

## NUEVAS INCORPORACIONES DE PRODUCTOS CONTROL DE ACCESOS.

By Demes, en una nueva etapa de expansión en el mercado de control de accesos, llega a un acuerdo con su ya representa y líder del sector de la intrusión CROW para la distribución de sus productos de control de accesos denominados ACTEC. Además incorpora a su lista de productos de control de accesos, el nuevo programa de Continental Instruments (grupo NAPCO) de control de accesos e integración con centrales de alarmas NAPCO para sus ya prestigiosos controladores SuperTerm.

ACTEC, dispone de dos gamas de productos, dirigidos a pequeñas y medianas instalaciones, a un bajo costo y que son de instalaciones realmente sencillas.


### Controladores SC03, SC04 y SC06.

Control de Acceso autónomo simples y fáciles de utilizar. Diseñados para interior y exterior. SC 03 y SC 04 son lectores de proximidad autónomos, el modelo SC03 en formato de plástico ABS sellados e intemperie y el modelo SC04 en formato metálico y anti-vandálico, el modelo SC06 además del lector de proximidad incorpora un teclado permitiendo dar mayor seguridad a su control, todos ellos son adecuados para instalaciones de control de accesos de pequeñas salas, apartamentos, almacenes o una oficina pequeña. Por su pequeño tamaño y fácil instalación se hace indiscutible para los profesionales de la instalación y del control como los conserjes permitiéndoles autorizar 40 tarjetas (tag) de usuarios en su memoria, control por parte del propio equipo del estado de la




puerta (necesario disponer de contacto magnético

instalado), apertura manual de la puerta desde el interior con solo activar un pulsador que podrá situar cerca de la puerta o en el escritorio de la recepcionista. Puede ajustar el tiempo de apertura y una programación intuitiva, paso a paso y fácil de manejar (añadir o eliminar usuarios) la base de datos y funciones de los controladores.



## Sistema AcNet 200.




El sistema AcNet, es un sistema de control de accesos de funcionamiento en Off-line, con capacidad de hasta 2 lectores de cualquier tecnología de lectura (wiegand, proximidad, banda magnética, código de barras, huella e iClass), principalmente adecuado para conectar con los lectores modelos PR03 y PR04 en 125 KHz y 13,56 Mhz. de ArNet, 11 entradas de sensores supervisadas y 4 salidas de relé, memoria con capacidad para 4.000 tarjetas, almacenamiento de eventos en tiempo real, zonas horarias, festivos y control de ascensor, completa la arquitectura para un sistema de control de accesos y control de sensores externos. Dispone de un puerto de

comunicaciones en RS-232 o RS-485, el cual permite la conexión a un ordenador y/o crear un bus de comunicaciones para interconectar hasta 31 equipos y gestionarlos desde un ordenador.

Como una mejora a los sistemas de comunicación, ACTEC, desarrolla el primer conversor RS485 / USB para control de accesos.


El sistema incluye la aplicación informática, QA8 Soft de ACTEC. Esta aplicación desarrollada en entorno Windows y preparada para funcionar con este sistema operativo.



Permite el funcionamiento tanto en modo local como en modo red local, permitiendo gestionar instalaciones remotas a través de este medio de comunicación.

El programa lleva el control de los concentradores, lectores, usuarios, zonas de tiempo, entradas, salidas y sus asociaciones, ajustes de tiempo apertura de las puertas, contactos magnéticos, y funciones especiales como control de ascensor y apertura general de todas las puertas en caso de incendio.


**Lectores de Proximidad SC03/04,** son de proximidad y están preparados



para conectar con el concentrador AcNET. Tanto el Modelo SC03 con su carcasa de plástico ABS sellado en resina como el Modelo SC04 en su carcasa metálica anti - vándalica, ambos, se alimentan a 12 V cc y disponen de comuncione tipo wiegand para integrar con los concentradores.


Todos los elementos que componen la Nueva gama de Control de Accesos de ACTEC, proporcionan altas prestaciones a un bajo precio y un mínimo mantenimiento.

**Continental Instruments, de grupo NAPCO**, presenta al mercado su nueva versión del programa de control de accesos e integración CA3000, está nueva versión incorpora un módulo para conjuntar las centrales de intrusión de sus modelos GEM-1632 a la GEM-X255 con los concentradores de control de accesos de la Serie Term.



El programa CA3000, basado en bases de datos SQL de 32 bits, encriptado y desarrollado para funcionar sistema operativo Windows 2000, NT. o XP profesional, permite el control de los sistemas de accesos de los controladores de la serie Term, como son el Miniterm de 2 lectores, SuperTerm de 4 lectores y el

SuperTerm Tubo de 8 lectores. En su versión básica permite la instalación en un ordenador, la conexión de hasta 32 equipos por puerto serie o bien 32 equipos por cada conexión IP, esto permite la conexión de hasta 512 lectores en modo local por ordenador o 2.560 lectores por conexión IP. Permite la programación de usuarios, horarios, grupos de accesos, entradas, salidas, etc del control de accesos en tiempo real, otra de sus características es permitir al instalador crear su propia estructura de tarjetas y códigos locales, gráficos de planta e importación de fotos de los empleados. También, en su versión básica incorpora la integración con cámaras, domos grabadores o matrices de vídeo, este módulo gestiona tarjetas de captura de imágenes conectada al PC de gestión permitiendo la visualización de imágenes en pantalla de la cámara en alarma.



Este nuevo módulo que permite la interconexión con las centrales GEM-1632 a GEM-X255, esto permite enlazar zonas de acceso con zonas de detección de alarmas y monitorizar el sistema de seguridad en tiempo real, como ya también dispone de gestión de CCTV, se hace un conjunto completo.

Al igual que las versiones anteriores, permite la ampliación de equipos en la red local intranet, como en Internet y los módulos de generación e impresión de carnets.

Siguiendo la política de By Demes, para todos nuestros productos, consta con un equipo humano y técnico que les asesorará e informará para la elección del mejor sistema.



F. Javier Alvaro

by **DEMES, S.L.**

**CENTRAL BARCELONA:**  
C/ San Fructuoso, 50-56  
08004 Barcelona  
Tifs.: 934 254 960 / 934 269 111  
Fax: 934 261 904  
bydemes@bydemes.com

**DELEGACION MADRID:**  
C/ Matamorosa, 1  
28017 Madrid  
Tif.: 917 544 804  
Fax: 917 544 853  
madrid@bydemes.com  
**www.bydemes.com**

**DELEGACION SEVILLA:**  
Ctra. Bellavista P.K. 459  
Pol.Ind.Pineda, C/D Nave 2-1  
41013 Sevilla  
Tel./Fax: 954 689 190  
sevilla@bydemes.com



**Continental CardAccess® Access Control  
Integrates with Napco Gemini  
Security Systems**

Continental CardAccess 3000 ... the **smart** choice.