

SOLUCIONES DE TRANSPORTE Y MERCANCÍA



PROBLEMA

Cada año las **pérdidas de mercancías en carretera** ascienden ya a miles de millones de euros en robos, incendios, daños en carga por cambios de temperatura, etc.

SOLUCIÓN

El sistema **VESTA by Climax** ofrece una solución ideal para **proteger su carga y equipos**, añadiendo **funciones IoT** en vehículos de transporte, incluso con necesidades especiales (frigoríficos, rutas internacionales, etc.).




1. KIT PRO: PROTECCIÓN PROACTIVA

Solución que se adapta a cada necesidad



	BASIC	COMPLETA	PRO
VESTA-047 – Panel principal	✓	✓	✓
VESTA-023 – Multi detector	✓	✓	✓
VESTA-060 – Detector de vibración		✓	✓
VESTA-014 – Control remoto		✓	✓
VESTA-107 – Sirena exterior		✓	✓
VESTA-019 – Magnético		✓	✓
VESTA-028 – Salida activación de humo			✓
PROT-38 – Bote de humo			✓
PROT-39 – Soporte de fijación del bote de humo en vehiculos			✓
CSL-SIM – Tarjeta Sim Global Roaming	✓	✓	✓



- **Fácil instalación:** Configuración en menos de 10 minutos, sin requerir cableado entre la cabina de conductor y el remolque de carga.
- **Batería de hasta 4 años** de los dispositivos.
- **Muy bajo consumo** del panel principal (0,3Ah).
- **Gran autonomía** por su bajo consumo, con funcionamiento en un vehículo sin carga de batería durante 27 días aprox.
- **Seguridad.** Sistema contra intrusión con notificaciones instantáneas en caso de alarma.
- **Información a tiempo real.** Notificaciones y visualización del estado al instante para el control total: alarma por detección de movimiento, temperatura, humo, etc.
- **Facilidad de uso.** Armado y desarmado mediante mando a distancia y/o app SmartHomeSec en remoto.
- **Evite robos.** Alarma por detección de movimiento dentro del remolque de carga.
- **Evite incendios.** Alarma por detección de humo con notificación instantánea al usuario, para prevenir posibles incendios.
- **Evite daños en la carga.** Notificaciones en caso de cambio de temperatura con creación de reglas (ej. si el interior del remolque de carga superara los 20°C, el sistema lo notificaría inmediatamente), para mantener el control y la calidad.
- **Sencillez.** Alimentación del panel principal a 12V (con posibilidad de alimentar directamente de la salida 12V).
- **Control.** Gestión de múltiples vehículos por el mismo usuario (mismo usuario de app y mando a distancia).
- **Sin límites ni fronteras.** Con la tarjeta CSL-SIM global roaming, la central se mantendrá en conexión en todos los recorridos y países, gracias a la tecnología M2M multi-operador.

3. CASOS DE APLICACIÓN



Contacte con nuestro departamento comercial para obtener más información y consultar descuentos.



www.bydemes.com