

# SOLUTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS AVEC RECONNAISSANCE FACIALE ET DÉTECTION DE TEMPÉRATURE




**ahua** TECHNOLOGY **ZKTECO** **AirSpace**

By Demes lance la **dernière technologie de contrôle d'accès** de trois grandes marques mondiales (**DAHUA**, **ZKTECO** et **AIRSPACE**), pour mesurer la température du corps humain **sans contact**, avec une **grande précision** avec sa **reconnaissance faciale** intégrée (avec ou sans masque). Ce sont des dispositifs conçus pour contrôler l'accès **en fonction de la température**, de l'**usage d'un masque de manière rapide, intelligente et sécuritaire** dans les aéroports, les transports publics, les bâtiments commerciaux, les usines, les écoles et autres lieux publics, et aider à lutter contre la propagation du COVID-19 et à **protéger la santé publique**.



## AVANTAGES GENERAUX

- Informations sur le visage et la température jusqu'à **100.000 utilisateurs** (visages en mémoire)
- Combinaison avec le **QR code, carte ou code PIN** de l'utilisateur, pour l'authentification des personnes et plus de sécurité
- Trois modes de fonctionnement : **autonome, DSS Express ou Pro** management, et intégration du centre de contrôle avec **IVSS**



Précision: **±0,5°C**

**DAHUA-2191** ASI7213X-T1 PV HT: **5.025,00€**

### TERMINAL AVEC SUPPORT MURAL

- Écran tactile LCD de 7 pouces
- Mesure de température et reconnaissance faciale avec détection de fièvre
- Jusqu'à 100 000 visages et 100 000 utilisateurs
- Plage de température 30°C à 50°C
- Distance de mesure: 0.3 x 1.8 mètres
- Détection de personne sans masque
- Gestion de l'accès et de la présence
- Plate-forme de gestion DSS Express



**DAHUA-2192** ASF172X-T1 PV HT: **670,00€**

### PIÉDESTAL POUR TERMINAL D'ACCÈS

- Accessoire piédestal pour le montage du terminal de contrôle d'accès et de la mesure de la température **DAHUA-2191** (ASI7213X-T1)




Précision: **±0,5°C**

**DAHUA-2190** ASI7223X-A-T1 PV HT: **5.350,00€**

### TERMINAL AVEC LE SUPPORT TOURNIQUET

- Écran tactile LCD 7 pouces
- Mesure de température et reconnaissance faciale avec détection de fièvre
- Jusqu'à 100 000 visages et 100 000 utilisateurs
- Plage de température 30°C à 50°C
- Distance de mesure: 0.3 x 1.8 mètres
- Détection de la personne sans masque
- Gestion de l'accès et de la présence
- Plate-forme de gestion DSS Express



**DAHUA-2194** ASGB811X-L PV HT: **12.810,00€**

### MODULE POUR TOURNIQUET AVEC ROTATION À GAUCHE

- Module pour tourniquets avec rotation à gauche pour le terminal de contrôle d'accès et de mesure de la température **DAHUA-2190** (ASI7223X-A-T1)"



**DAHUA-2195** ASGB811X-R PV HT: **12.810,00€**

### MODULE POUR TOURNIQUET AVEC ROTATION À DROITE

- Module pour tourniquet avec rotation à droite pour le terminal de contrôle d'accès et de mesure de la température **DAHUA-2190** (ASI7223X-A-T1)"



**DAHUA-1752** DSSExpress-Base-Licence

PV HT: **545,00€**

### LICENCE LOGICIELLE DSS EXPRESS POUR EXTRAIRE LES RAPPORTS D'ACCÈS

- Inclut de base 64 licences vidéo (extensible à 512)
- 2 canaux LPR (extensibles à 32)
- 2 canaux de reconnaissance faciale (extensible selon 32)
- 64 canaux de contrôle d'accès (portes) (extensibles jusqu'en 1024)
- 128 dispositifs d'interphone vidéo (extensibles jusqu'en 1024)
- 8 dispositifs de contrôleur d'alarme (extensibles à 32)
- Jusqu'à 64 canaux POS pour la centralisation du contrôle du système
- Vous permet de vous connecter à l'administrateur serveur en tant que client et d'étendre les licences de base

## AVANTAGES GÉNÉRAUX

- Incorpore la lecture de la **paume de la main** (selon le modèle)
- Compatible avec le système bio de contrôle d'accès et de présence **Bio Security**.
- Distance d'identification et de contrôle de la température jusqu'à **3 mètres** avec une fiabilité de **+/-0,3 °C**



Détection de paume



Détection faciale



Détection de fièvre



Détection de masque



Précision: **±0,3°C**

**ZK-130 SpeedFace-V5L-TD PV HT: 2.472,25€**

### TERMINAL MULTIBIOMÉTRIQUE POUR LE CONTRÔLE D'ACCÈS AVEC DÉTECTION DE TEMPÉRATURE

- Écran tactile IPS de 5"
- Reconnaissance faciale, digitale et paume de la main
- Mesure de la température et détection de la fièvre
- Jusqu'à 6.000 visages, 10.000 empreintes et 3.000 mains
- Jusqu'à 50.000 utilisateurs et 30.000 photos d'utilisateurs
- Enregistre jusqu'à 200 000 événements
- Plage de température de 34°C à 45°C
- Distance de prise de mesure: 0.3 à 0.5 mètres
- Détection de masque
- Vérification faciale avec port du masque




Précision: **±0,3°C**

**ZK-123 ProfaceX TD PV HT: 3.367,75€**

### TERMINAL MULTIBIOMÉTRIQUE POUR LE CONTRÔLE DE L'ACCÈS AVEC DÉTECTION DE TEMPÉRATURE

- Écran tactile IPS de 8"
- Reconnaissance faciale et de la paume de la main
- Mesure de la température et détection de fièvre
- Jusqu'à 30.000 visages et 5.000 paumes de mains
- Jusqu'à 50.000 utilisateurs et 30.000 photos d'utilisateurs
- Enregistrer jusqu'à 1 million d'événements
- Plage de température de 30°C à 60°C
- Distance de mesure: 0.3 à 0.5 mètres
- Détection de masque
- Vérification de visage avec port du masque
- Degré de protection IP68, IK04



Précision: **±0,3°C**

**ZK-133 GL-PROFACE-X-CH-TD PV HT: 3.367,75€**

### TERMINAL MULTIBIOMÉTRIQUE POUR LE CONTRÔLE DE L'ACCÈS AVEC DÉTECTION DE TEMPÉRATURE

- Écran tactile IPS de 8"
- Reconnaissance faciale et reconnaissance de la paume de la main
- Mesure de température et détection de fièvre
- Jusqu'à 30.000 visages et 5.000 paumes de mains
- Jusqu'à 50.000 utilisateurs et 30.000 photos d'utilisateurs
- Enregistrement jusqu'à 1 million d'événements
- Plage de température de 30°C à 60°C
- Distance de mesure: 0.3 à 0.5 mètres
- Détection de masque
- Vérification de visage avec port du masque
- Degré de protection IP68, IK04
- Support pour tourniquets

## AVANTAGES GÉNÉRAUX

- Pour les commandes de **10 unités nous mettons votre logo** ou celui de votre client
- Possibilité d'**ajouter des lumières LED** avec changement de couleur après validation de l'accès
- **Compatible** avec les terminaux **AIRSPACE, HIKVISION et HYUNDAI**

**EN ACHETANT  
10 U. NOUS METTONS  
VOTRE LOGO**



**SAM-4682**

**PV HT: 650,00€**

### PIED POUR TERMINAL D'ACCÈS

- Accessoire pied pour l'installation du terminal de contrôle d'accès et de température **SAM-4656**
- Possibilité de personnaliser avec logo en achetant 10 unités

**SAM-4683**

**PV HT: 650,00€**

### PIED POUR TERMINAL D'ACCÈS

- Accessoire pied pour l'installation du terminal de contrôle d'accès et de température **HYU-864**
- Possibilité de personnaliser avec logo en achetant 10 unités

**SAM-4684**

**PV HT: 125,00€**

### CIRCUIT LED POUR PIEDS

- Circuit LED 2 couleurs pour pieds **SAM-4682** et **SAM-4683**



## 4. AIRSPACE

AirSpace®

### AVANTAGES GÉNÉRAUX

- La lecture du corps varie de **30°C à 45°C** et tolérance de **+/-0.3°C**
- Capteur thermique **HEIMANN** de haute précision, avec une distance de lecture de **0,5 à 2 m**
- Reconnaissance faciale **inférieur à 500 msec.**



Précision: **±0,3°C**

**HEIMANN**  
Sensor

**SAM-4656**

PV HT: **1.513,50€**

#### TERMINAL FIXATION MURALE

- Écran tactile LCD de 7"
- Mesure de la température et reconnaissance faciale avec détection de température élevée
- Jusqu'à 22 400 visages et 100 000 événements
- Plage de température de 30°C à 45°C
- Distance de mesure: 0.5 à 2 mètres
- Détection de personnes sans masque
- Gestion de l'accès et des alarmes
- Prend en charge les communications Wiegand I/O 26 bits et 34 bits
- Il dispose d'un port USB comme identifiant



Précision: **±0,3°C**

**HEIMANN**  
Sensor

**SAM-4655**

PV HT: **1.547,68€**

#### TERMINAL AVEC BRAS INCLUS

- Écran tactile LCD de 7"
- Mesure de la température et reconnaissance faciale avec détection de température
- Jusqu'à 22 400 visages et 100 000 événements
- Plage de température de 30°C à 45°C
- Distance de mesure: 0.5 à 2 mètres
- Détection de personnes sans masque
- Gestion de l'accès et des alarmes
- Prend en charge les communications Wiegand I/O 26 bits et 34 bits
- Il dispose d'un port USB comme identifiant
- Bras de serrage de 33 cm



**SAM-4682** PV HT: **650,00€**

#### PIED POUR TERMINAL

- Accessoire pied pour l'installation du terminal de contrôle d'accès et de température **SAM-4656**
- Possibilité de personnaliser avec logo en achetant 10 unités



**SAM-4657** PV HT: **235,85€**

#### PIED POUR TERMINAL

- Pied vertical de 110 cm pour le montage du terminal de contrôle d'accès et de mesure de la température **SAM-4655**



**SAM-4658** PV HT: **215,34€**

#### PIED POUR TERMINAL

- Pied vertical de 55 cm pour le montage du terminal de contrôle d'accès et de mesure de la température **SAM-4655**



**SAM-4659** PV HT: **87,51€**

#### CONTREPOIDS POUR TERMINAL

- Contrepoids pour installer le terminal de contrôle d'accès et de mesure de la température **SAM-4655** sur les présentoirs



**SAM-4654** PV HT: **92,29€**

#### TRÉPIED POUR TERMINAL

- Trépied de 1,8 mètre pour le terminal de contrôle d'accès et la mesure de la température **SAM-4656**



**SAM-4653** PV HT: **141,85€**

#### TRÉPIED POUR TERMINAL

- Trépied de 1,75 mètre pour le terminal de contrôle d'accès et la mesure de la température **SAM-4655**

## 5. BOUTONS SANS CONTACT

### AVANTAGES GÉNÉRAUX

- Boutons d'ouverture manuelle **sans contact**
- Idéal pour **prévenir les maladies contagieuses**
- Distance d'ouverture de **0,5 à 10 cm selon le modèle**
- Installation en **surface ou encastrée**

**alhua**  
TECHNOLOGY

**DAHUA-1946** PV HT: **30,00€**

#### BOUTON SANS CONTACT

- Bouton de sortie sans contact
- En acier inoxydable
- Fonctions NO / NC
- Durabilité de 500.000 utilisations



**DEM-2485** PV HT: **42,88€**

#### BOUTON SANS CONTACT

- Bouton de sortie sans contact
- En acier inoxydable
- Fonctions NO / NC / COM
- IP55



**CONAC-693** PV HT: **24,61€**

#### BOUTON SANS CONTACT

- Bouton de sortie sans contact
- En acier inoxydable
- Fonctions NO / NC / COM
- Indicateurs LED intégrés




**VIRDI**  
Security & Convenience

**CONAC-799** PV HT: **62,50€**

#### BOUTON SANS CONTACT

- Bouton de sortie sans contact
- Système d'ouverture volumétrique
- Fonctions NO / NC / COM
- LED et indicateurs sonores intégrés

## 6. CAS D'APPLICATION




BUREAUX



PHARMACIES



PETITS COMMERCES



OPTICIENS



BOUTIQUES DE VETEMENTS



GYMNASES



CENTRES COMMERCIAUX  
/ MARCHÉS CENTRAUX /  
SUPERMARCHÉS



LA POSTE



MINISTÈRES / TRIBUNAUX /  
ORGANISMES OFFICIELS



UNIVERSITÉS / CENTRES DE  
FORMATION / ÉCOLES



MUSÉES / THÉÂTRES /  
CINÉMA



HÔPITAUX / LABORATOIRES



INDUSTRIE / USINES  
/ GRANDS CENTRES  
D'AFFAIRES



AÉROPORTS / GARES  
FERROVIAIRE ET ROUTIÈRE /  
CENTRES DE TRANSPORT



PAVILLONS DE SPORT /  
STADES

Prix PV HT, TVA non incluse.

Contactez notre service commercial pour plus d'informations et pour consulter les remises.



[www.bydemes.com](http://www.bydemes.com)