




KITS ESPECIALES OPTEX



DSC



P ▲ R ▲ D O X™

DETECTOR OPTEX	AMBIENTE DE INSTALACIÓN	TIPO DE DETECTOR	MARCA DE LA CENTRAL	TECLADO	SISTEMA	REFERENCIA KIT
RXC-ST / RXC-DT-X5 	INSTALACIÓN INTERIOR	CABLEADO	DSC	LCD VÍA RADIO	PowerSeries neo	DSC-120
			Visonic			VISONIC-123
			P ▲ R ▲ D O X™	LCD	MAGELLAN™	PAR-267
TÁCTIL		PAR-272				
SPECTRA		PAR-277				
		CDX-DAM-X5 	CABLEADO	P ▲ R ▲ D O X™	TÁCTIL	EVO
BX-80N / BX-80NR 	INSTALACIÓN EXTERIOR	CABLEADO	DSC	LCD	PowerSeries neo	DSC-123
			Visonic			VISONIC-126
			P ▲ R ▲ D O X™	TÁCTIL	SPECTRA	PAR-279
					EVO	PAR-282
			MAGELLAN™	PAR-274		
			VÍA RADIO	LCD VÍA RADIO	PowerSeries neo	DSC-124
		VISONIC-127				
		CABLEADO	LCD	PowerSeries neo	DSC-122	
					LCD VÍA RADIO	DSC-121
			Visonic		LCD	VISONIC-125
					LCD VÍA RADIO	VISONIC-124
			P ▲ R ▲ D O X™		LCD	MAGELLAN™
TÁCTIL	SPECTRA				PAR-278	
	EVO	PAR-281				
MAGELLAN™	PAR-273					
VÍA RADIO	LCD VÍA RADIO	PowerSeries neo	DSC-125			
		VISONIC-128				
	P ▲ R ▲ D O X™	LCD	PAR-270			
		TÁCTIL	PAR-275			
MAGELLAN™	VÍA RADIO	PowerSeries neo	DSC-126			
			VISONIC-129			
	P ▲ R ▲ D O X™		LCD	PAR-271		
			TÁCTIL	PAR-276		
MAGELLAN™						

DSC

De Tyco Security Products

PowerSeries
neo con Tecnología
PowerG

KITS NEO / OPTEX
Kits de centrales Power Neo
con detectores Optex



KIT DSC NEO / OPTEX 1 QUE INCLUYE:

- 1X DSC-1 (HS2016TNKESPA)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X DSC-10 (HS2LCDRF8E1)
- Teclado LCD con transceptor vía radio
- 3X OPTEX-1 (RXC-ST)
- Detector PIR con antimascotas



DSC-120

KIT DSC NEO / OPTEX 4 QUE INCLUYE:

- 1X DSC-1 (HS2016TNKESPA)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X DSC-8 (HS2LCDE1)
- Teclado LCD
- 2X OPTEX-21 (BX-80N)
- Detector exterior de doble PIR para visión lateral



DSC-123

KIT DSC NEO / OPTEX 3 QUE INCLUYE:

- 1X DSC-1 (HS2016TNKESPA)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X DSC-8 (HS2LCDE1)
- Teclado LCD
- 2X OPTEX-15 (VXI-ST)
- Detector exterior PIR con antimascotas



DSC-122

KIT DSC NEO / OPTEX 2 QUE INCLUYE:

- 1X DSC-1 (HS2016TNKESPA)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X DSC-10 (HS2LCDRF8E1)
- Teclado LCD con transceptor vía radio
- 2X OPTEX-15 (VXI-ST)
- Detector exterior PIR con antimascotas



DSC-121

KIT DSC NEO / OPTEX 5 QUE INCLUYE:

- 1X DSC-1 (HS2016TNKESPA)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X DSC-10 (HS2LCDRF8E1)
- Teclado LCD con transceptor vía radio
- 2X DSC-19 (PG8945)
- Contacto con entrada de zona vía radio
- 2X NAP-84 (CR123A)
- Pila de litio de 3V/1500mAh para equipos vía radio
- 2X OPTEX-22 (BX-80NR)
- Detector exterior de doble PIR para visión lateral



DSC-124

KIT DSC NEO / OPTEX 6 QUE INCLUYE:

- 1X DSC-1 (HS2016TNKESPA)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X DSC-10 (HS2LCDRF8E1)
- Teclado LCD con transceptor vía radio
- 2X DSC-19 (PG8945)
- Contacto con entrada de zona vía radio
- 6X NAP-84 (CR123A)
- Pila de litio de 3V/1500mAh para equipos vía radio
- 2X OPTEX-18 (VXI-R)
- Detector exterior PIR para vía radio
- 2X OPTEX-42 (RBB-01)
- Caja portapilas para detectores Optex



DSC-125

KIT DSC NEO / OPTEX 7 QUE INCLUYE:

- 1X DSC-1 (HS2016TNKESPA)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X DSC-10 (HS2LCDRF8E1)
- Teclado LCD con transceptor vía radio
- 2X DSC-19 (PG8945)
- Contacto con entrada de zona vía radio
- 6X NAP-84 (CR123A)
- Pila de litio de 3V/1500mAh para equipos vía radio
- 2X OPTEX-118 (BXS-R-W)
- Detector exterior PIR para vía radio
- 2X OPTEX-42 (RBB-01)
- Caja portapilas para detectores Optex



DSC-126

DSC



by demes
GROUP

Venta exclusiva para profesionales del sector. Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos. bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com



De Tyco Security Products



KITS NEO / OPEX

Kits de centrales Power Neo con detectores Optex



KIT VISONIC NEO / OPEX 1 QUE INCLUYE:

- 1X VISONIC-28 (HS2016TNKESPAVIS)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X VISONIC-29 (HS2LCDRF8E1VIS)
- Teclado LCD con transceptor vía radio
- 3X OPEX-1 (RXC-ST)
- Detector PIR con antimascotas



VISIONIC-123

KIT VISONIC NEO / OPEX 4 QUE INCLUYE:

- 1X VISONIC-28 (HS2016TNKESPAVIS)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X VISONIC-31 (HS2LCDPE1VIS)
- Teclado LCD
- 2X OPEX-21 (BX-80N)
- Detector exterior de doble PIR para visión lateral



VISIONIC-126

KIT VISONIC NEO / OPEX 3 QUE INCLUYE:

- 1X VISONIC-28 (HS2016TNKESPAVIS)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X VISONIC-31 (HS2LCDPE1VIS)
- Teclado LCD
- 2X OPEX-15 (VXI-ST)
- Detector exterior PIR con antimascotas



VISIONIC-125

KIT VISONIC NEO / OPEX 2 QUE INCLUYE:

- 1X VISONIC-28 (HS2016TNKESPAVIS)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X VISONIC-29 (HS2LCDRF8E1VIS)
- Teclado LCD con transceptor vía radio
- 2X OPEX-15 (VXI-ST)
- Detector exterior PIR con antimascotas



VISIONIC-124

KIT VISONIC NEO / OPEX 5 QUE INCLUYE:

- 1X VISONIC-28 (HS2016TNKESPAVIS)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X VISONIC-29 (HS2LCDRF8E1VIS)
- Teclado LCD con transceptor vía radio
- 2X VISONIC-13 (MC-302 E PG2)
- Contacto con entrada de zona vía radio
- 2X NAP-84 (CR123A)
- Pila de litio de 3V/1500mAh para equipos vía radio
- 2X OPEX-22 (BX-80NR)
- Detector exterior de doble PIR para visión lateral



VISIONIC-127

KIT VISONIC NEO / OPEX 6 QUE INCLUYE:

- 1X VISONIC-28 (HS2016TNKESPAVIS)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X VISONIC-29 (HS2LCDRF8E1VIS)
- Teclado LCD con transceptor vía radio
- 2X VISONIC-13 (MC-302 E PG2)
- Contacto con entrada de zona vía radio
- 6X NAP-84 (CR123A)
- Pila de litio de 3V/1500mAh para equipos vía radio
- 2X OPEX-18 (VXI-R)
- Detector exterior PIR para vía radio
- 2X OPEX-42 (RBB-01)
- Caja portapilas para detectores Optex



VISIONIC-128

KIT VISONIC NEO / OPEX 7 QUE INCLUYE:

- 1X VISONIC-28 (HS2016TNKESPAVIS)
- Central de 6 zonas a 16 zonas con caja y transformador
- 1X VISONIC-29 (HS2LCDRF8E1VIS)
- Teclado LCD con transceptor vía radio
- 2X VISONIC-13 (MC-302 E PG2)
- Contacto con entrada de zona vía radio
- 6X NAP-84 (CR123A)
- Pila de litio de 3V/1500mAh para equipos vía radio
- 2X OPEX-118 (BXS-R-W)
- Detector exterior PIR para vía radio
- 2X OPEX-42 (RBB-01)
- Caja portapilas para detectores Optex



VISIONIC-129



Venta exclusiva para profesionales del sector. Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos. bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

P A R A D O X™

MAGELLAN™ SPECTRA EVO

KITS PARADOX / OPTEX

Kits de centrales Paradox con detectores Optex



KIT LCD MG5050 / OPTEX 1 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-7 (MG5050)
- Central de 5 zonas a 32 zonas con receptor vía radio
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-6N (K32LCD+)
- Teclado LCD de 2 particiones
- 3X OPTEX-1 (RXC-ST)
- Detector PIR con antimascotas



GRADO 2



PAR-267

KIT TÁCTIL MG5050 / OPTEX 1 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-7 (MG5050)
- Central de 5 zonas a 32 zonas con receptor vía radio
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-29L (TM50)
- Teclado táctil de 5" con licencia de 32 planos
- 3X OPTEX-1 (RXC-ST)
- Detector PIR con antimascotas



GRADO 2



PAR-272

KIT TÁCTIL SP5500 / OPTEX 1 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-16 (SP5500)
- Central de 5 zonas a 32 zonas
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-29L (TM50)
- Teclado táctil de 5" con licencia de 32 planos
- 3X OPTEX-5 (RXC-DT-X5)
- Detector doble tecnología con antimascotas



GRADO 2



PAR-277

KIT LCD MG5050 / OPTEX 2 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-7 (MG5050)
- Central de 5 zonas a 32 zonas con receptor vía radio
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-6N (K32LCD+)
- Teclado LCD de 2 particiones
- 2X OPTEX-15 (VXI-ST)
- Detector exterior PIR con antimascotas



GRADO 2



IP55

PAR-268

KIT TÁCTIL EVO192 / OPTEX 1 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-10 (EVO192)
- Central de 8 zonas a 192 zonas
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-29L (TM50)
- Teclado táctil de 5" con licencia de 32 planos
- 3X OPTEX-6 (CDX-DAM-X5)
- Detector doble tecnología con antimascotas, Grado 3



GRADO 3



PAR-280

KIT TÁCTIL SP5500 / OPTEX 3 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-16 (SP5500)
- Central de 5 zonas a 32 zonas
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-29L (TM50)
- Teclado táctil de 5" con licencia de 32 planos
- 2X OPTEX-21 (BX-80N)
- Detector exterior de doble PIR para visión lateral



GRADO 2



IP55

PAR-279

KIT TÁCTIL SP5500 / OPTEX 2 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-16 (SP5500)
- Central de 5 zonas a 32 zonas
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-29L (TM50)
- Teclado táctil de 5" con licencia de 32 planos
- 2X OPTEX-15 (VXI-ST)
- Detector exterior PIR con antimascotas



GRADO 2



IP55

PAR-278

KIT TÁCTIL EVO192 / OPTEX 3 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-10 (EVO192)
- Central de 8 zonas a 192 zonas
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-29L (TM50)
- Teclado táctil de 5" con licencia de 32 planos
- 2X OPTEX-21 (BX-80N)
- Detector exterior de doble PIR para visión lateral



GRADO 2



IP55

PAR-282

KIT TÁCTIL EVO192 / OPTEX 2 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-10 (EVO192)
- Central de 8 zonas a 192 zonas
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-29L (TM50)
- Teclado táctil de 5" con licencia de 32 planos
- 2X OPTEX-15 (VXI-ST)
- Detector exterior PIR con antimascotas



GRADO 2



IP55

PAR-281

KIT TÁCTIL MG5050 / OPTEX 3 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-7 (MG5050)
- Central de 5 zonas a 32 zonas con receptor vía radio
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-29L (TM50)
- Teclado táctil de 5" con licencia de 32 planos
- 2X OPTEX-21 (BX-80N)
- Detector exterior de doble PIR para visión lateral



KIT TÁCTIL MG5050 / OPTEX 2 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-7 (MG5050)
- Central de 5 zonas a 32 zonas con receptor vía radio
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-29L (TM50)
- Teclado táctil de 5" con licencia de 32 planos
- 2X OPTEX-15 (VXI-ST)
- Detector exterior PIR con antimascotas



KIT LCD MG5050 / OPTEX 3 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-7 (MG5050)
- Central de 5 zonas a 32 zonas con receptor vía radio
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-6N (K32LCD+)
- Teclado LCD de 2 particiones
- 2X PAR-41 (DCTXP2)
- Contacto con entrada de zona vía radio
- 2X NAP-84 (CR123A)
- Pila de litio de 3V/1500mAh para equipos vía radio
- 2X OPTEX-22 (BX-80NR)
- Detector exterior de doble PIR para visión lateral



KIT LCD MG5050 / OPTEX 4 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-7 (MG5050)
- Central de 5 zonas a 32 zonas con receptor vía radio
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-6N (K32LCD+)
- Teclado LCD de 2 particiones
- 2X PAR-41 (DCTXP2)
- Contacto con entrada de zona vía radio
- 6X NAP-84 (CR123A)
- Pila de litio de 3V/1500mAh para equipos vía radio
- 2X OPTEX-18 (VXI-R)
- Detector exterior PIR para vía radio
- 2X OPTEX-42 (RBB-01)
- Caja portapilas para detectores Optex



KIT LCD MG5050 / OPTEX 5 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-7 (MG5050)
- Central de 5 zonas a 32 zonas con receptor vía radio
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-6N (K32LCD+)
- Teclado LCD de 2 particiones
- 2X PAR-41 (DCTXP2)
- Contacto con entrada de zona vía radio
- 6X NAP-84 (CR123A)
- Pila de litio de 3V/1500mAh para equipos vía radio
- 2X OPTEX-118 (BXS-R-W)
- Detector exterior PIR para vía radio
- 2X OPTEX-42 (RBB-01)
- Caja portapilas para detectores Optex



KIT TÁCTIL MG5050 / OPTEX 4 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-7 (MG5050)
- Central de 5 zonas a 32 zonas con receptor vía radio
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-29L (TM50)
- Teclado táctil de 5" con licencia de 32 planos
- 2X PAR-41 (DCTXP2)
- Contacto con entrada de zona vía radio
- 6X NAP-84 (CR123A)
- Pila de litio de 3V/1500mAh para equipos vía radio
- 2X OPTEX-18 (VXI-R)
- Detector exterior PIR para vía radio
- 2X OPTEX-42 (RBB-01)
- Caja portapilas para detectores Optex



KIT TÁCTIL MG5050 / OPTEX 5 QUE INCLUYE:

- 1X PAR-7 (MG5050)
- Central de 5 zonas a 32 zonas con receptor vía radio
- 1X PAR-116 (AWO232)
- Caja metálica con transformador
- 1X PAR-29L (TM50)
- Teclado táctil de 5" con licencia de 32 planos
- 2X PAR-41 (DCTXP2)
- Contacto con entrada de zona vía radio
- 6X NAP-84 (CR123A)
- Pila de litio de 3V/1500mAh para equipos vía radio
- 2X OPTEX-118 (BXS-R-W)
- Detector exterior PIR para vía radio
- 2X OPTEX-42 (RBB-01)
- Caja portapilas para detectores Optex



DSC



P ▲ R ▲ D O X™

ESPAÑA

SEDE SOCIAL

Avenida Somosierra 22
Nave F, Planta 1 Inferior
28703 San Sebastián de los
Reyes (Madrid)
Tel.: 917 544 804
madrid@bydemes.com

DELEGACIÓN BARCELONA

San Fructuoso 50-56
08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960
934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com

ALMACÉN BARCELONA

Motors 348-358, Polígono
Industrial Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 934 254 960
almacenbcn@bydemes.com

DELEGACIÓN CANARIAS

Carretera del Norte 113
35013 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com

INTERNACIONAL

PORTUGAL

(+351) 308813089
portugal@bydemes.com

FRANCIA

(+33) 147240626
france@bydemes.com

ITALIA

(+39) 0687643004
italia@bydemes.com

BENELUX

(+31) 854894441
nederland@bydemes.com

POLONIA

(+48) 178811067
polska@bydemes.com

IRLANDA

(+353) 15136799
ireland@bydemes.com

AUSTRIA

(+43) 720882347
austria@bydemes.com

CHINA

(+86) 2152287221
asia@bydemes.com